
Theodor Note Inconnu N°15 = Corbeau 157Mtp13 Collection Vassal-Montpellier Income no 15

huntunlanda Juntunlanda





Désignation : Anconnu N15

Clos Planche D Côté H Nº 95

Vigueur 1

Charge:

Date de mâturité: 17.9.56

1-5
2-0 Pn: A
3-3
4-0
5-4

Juntaniania Marianiania

Désignation: incomm n° 15

Clos Planche & Côté A Nº 95

Vigueur A

Charge:

Date de mâturité: (3.5.52)

A 1 0 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4

Jaconna No 15

Désignation:
Clos Planche Coté No 95

Vigueur: 1

Charge:

8. 10
23
34

mat4

55

Désignation: Incommu no 15

Clos Planche & Côté A No 95

Vigueur: 2

Charge: 2 (9.859)

fielle s. 1

2 f

3 9


fulle4

56

alantanlantanlantanlantan

Juntanhania

								8 A 9 5	
	! !Nombre ! total	7-3	19-3	113.3	D A T	ES!	!	!	!
t	1.6.4	.0.	.0.	9. 4.x	0.	1	1	!!!	!
2	1 . 6 . 4	.7.	i5.	14 x	. 4				1
3	1 .17. 1	.7.	1 1.	1	1 2 .	1 1	1	!	1
5	14 4	8	1 2	12		1	1	1	
3 4 5	18.4	۶.	*	13×	E.	,			



ulantanlantanlantanlantaid

huntunlunta 4

	Année 19	59	Plan	10 ha	7 neonnu nº 15							
====== 	Nombre Total	DATES										
t		1,10,3	1 13,3	1173	1 203	1	!	!		!		
1 /	1		1	!	1		!	!		1	î I	
1/2	i , ,	!		1	1 .	1	!	! .	٠	1	1	
3	1 .6.	i.	1.1.	! .1.	1 4 .	; 4 5	!	1 .		!	Ī	
1 14	1	1	1	1 0 0	1 0 0	í. I o o	i	i.		1	I	
! ! 5	. 6.	1.	1 , 2 .	1.3.	! 4.	! !	t !	! .		! !	!	

Désignation: In cerron no 15

VASSAL Planche & Côté A Nº 95 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntumlanda 44 J

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 8 cuivrées 4 jeunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Désignation: Incomme N. 15

VASSAL

Juntumbunii

Planche & Côté # Nº 95 Souche 1 2 3 4 6

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9,

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 😓 duveteuses 8 - cotonneuses 9,

29 - blanche o - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D diveterix

Nº ordre

42 huduuliida

Désignation: Incernu no15 VASSAL Planche 8 côté A Nº 95 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

1) araneeux

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raics colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8. Partiellement . l'autre cofé. (I) FLEUR
- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

for de fleur Truel 28-5-54

wille

Nº ordre

4 | Juntanlanti

Designation: Incenne no 15

VASSAL Planche 8 côté A Nº 95 souche 1 2 3 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raiss 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raiss 8 - vert 3

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - lose rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert®

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : måle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

1 1 JUIN 1955

286-56 Rouge

Nº ordre

42 hadaah

Désignation :

VASSAL

Planche Poté H Nº 95 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5 .

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

33 - bourgeon : coloré 9 - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock. 30.6.56 Nº ordre

Désignation Juconnu ~ 15

VASSAL planche 8 côté # N°95 souche 1 2 3 4(5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneeux (7) duveteux 8 cotonneux 9 .
- W aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan D en gouttière 2 involuté 3 l vrevoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 5 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1 partiellement coloré (2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

But -8 ADD 1955

N° ordre

Désignation Jaconsus nº 15

VASSAL planche ocôté nº 95 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 2 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 9 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

luntundunti

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranceux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch 31.8.16 Sinet 138501

```
Désignation Jucommu nois
                planche & côté A Nº 95 souche 1 2 3 4 (5)
                                      GRAPPE 3
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
A - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé (1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
 ? - à jus incolore (1)- coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen(2) court(3)
- à pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1)- peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré (8)- non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                                 Lander 27.8-55
```

Juntanianti

Nº d'ordre

```
Dénomination ... Anum ... W. V. .....
Planche ..... 8..... côté .. A.... Rang .95.... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...?... cms.
             gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumlanti 4

Houge et MSG

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Incompu. 40,15 . . .
Emplacement: . . . . Vas. 8. A. 9.5 . . Vign. . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2-3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 -(2)-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1 - 2 - 3.
               Forme 4-5
Médiane/Base : 6-7-8.
```

Rough